



ANTISPATTER SOLDADURA S/SILICONA - CRC

4,75€

FORMATO: 500 ML



SPRAY GALVANIZADO BRILLO

3,95€

FORMATO: 400 ML



ANTIPROYECCIONES SOLDADURA S/SILICONA

3,75€

FORMATO: 400 ML



SPRAY IMPRIMACIÓN GALVANIZADO

3,95€

FORMATO: 400 ML



ELECTRODOS DE RUTILO LINCOLN OMNIA



2,0X300 405 UDS.

23,24€

2,5X350 250 UDS.

24,14€

3,2X350 175 UDS.

24,61€

4,0X350 102 UDS.

24,06€

49,95€

ANTORCHA MIG SX-15 / 4 METROS

64,95€

ANTORCHA MIG SX-25 / 4 METROS

89,95€

ANTORCHA MIG SX-36 / 4 METROS



PANTALLA GALAXY - ESPECIAL TIG GALAGAR

PANTALLA ELECTRÓNICA GALAXY: LA ÓPTICA MÁS PERFECTA Y UN ÁREA DE VISUALIZACIÓN MÁS GRANDE 100X65 MM.

67,00€

PANTALLA ELECTRONICA OPTIMATIC 100

OSCURICIDO TOTALMENTE AUTOMÁTICO CON MÚLTIPLES POSIBILIDADES DE REGULACIÓN PARA TODO TIPO DE APLICACIONES Y PROCESOS DE SOLDADURA.

29,00€





170€

SOLDADOR INVERTER STAYER CITYWORK 160A

- Equipo electrónico para soldadura por arco eléctrico de toda clase de electrodo recubierto. Preparado para soldadura especial TIG mediante electrodo de tungsteno en atmósfera inerte. Apto para todo tipo de trabajos, incluyendo servicio severo. Mantenimiento, construcción y bricolaje.
- Intensidad (A, X=60%): 160 · Electrodo (mm): 2,5 - 4
- Peso (kg): 2,7 · Alimentación (V): 230
- Generador (KVA): 2 - 4 · Dimensiones (cm): 25x14x9 mm
- Incluye: accesorios, máscara de soldadura DIN 11 y maletín de aluminio con esquinas reforzadas



235€

EQUIPO SOLDAR INVERTER POTENZA 200GE C/AC+M

- Equipo electrónico para soldadura MMA estándar mediante electrodo recubierto. Programado para soldar con todos los electrodos, incluyendo: básico, alto rendimiento, INOX y rutilo. Preparado para soldadura especial TIG mediante electrodo de tungsteno en atmósfera inerte.
- 200A al 60%, voltaje en vacío 76Vdc.
- Incluye las ventajas Hot Start, Arc Force y Anti Stick.
- Intensidad (A, X=60%): 200 · Electrodo (mm): 5
- Peso (kg): 6 · Alimentación (V): 230
- Generador (KVA): 6 · Dimensiones (cm): 34/42x14x30
- Incluye: accesorios y maletín.



245€

INVERTER SMART 200MMA GALAGAR

- Electrodo recomendado de 4.0 mm
- Suministro de corriente eléctrica: 1 Ph. 230 V- 50/60Hz.
- Peso (4.7 Kg)
- Soldadura MMA de alto rendimiento 4.0 mm de diámetro.
- Soldadura de electrodos normales E.6013 y electrodos básicos E-7018
- Funciones Hot Start, Arc Force y Antisticking
- TIG DC. Cebado Lift-Arc con antorcha de válvula manual
- Conectores de soldadura 16/25 mm
- 200 A/35% + Incluye maletín



650€

EQUIPO SOLDAR INVERTER CE-PROMIG200A C/AC

- Equipo de soldadura inverter multifunción sinérgica 3 en 1: MMA-MIG-TIG.
- Válido para soldar: acero, acero inoxidable y aluminio.
- Pantalla LCD de 3,2".
- Tensión de red: 230 V · Campo de regulación: 50-200 A
- Tensión máx. en vacío: 54 V
- Electrodo: 1,6-4,0 mm de diámetro
- Grado de protección: IP21S
- Hilo aluminio, acero, alma y cobresoldadura: 0,6 - 1,0mm
- Peso: 12 kg · Incluye: pinza de masa, pinza porta-electrodos y antorcha de hilo.



145€

EQUIPO DE SOLDAR INVERTER EVOMAX 200A C/AC

- Portátil, compacto y ligero con gran potencia.
- Transistores IGBT. Para soldadura con electrodo revestidos (MMA) en DC.
- Para electrodos rutilos, básicos, inoxidables y de fundición.
- Regulación: 20-200 A
- Lectura digital del amperaje
- Conector: DINSE 50
- Peso: 5,5 kg
- Válido para uso con generador.
- Incluye: accesorios y maletín.



245€

EQUIPO SOLDAR ATLANTIC 180A C/ACC

- Equipo para la soldadura en corriente continua de electrodo revestido MMA y TIG DC.
- Tecnología inverter mediante transistores IGBT.
- Electrodo recomendado de 3,25 mm. 1 Ph. 230 V - 50/60Hz.
- Funciones Hot Start, Arc Force y Antisticking.
- Soldadura TIG DC. Cebado Lift-Arc. Conectores de soldadura 35/50 mm.
- Cable goma sección: 2,5 mm. 180 A/35%. Peso: 4,7 kg.
- Incluye accesorios de soldadura: cable de pinza y masa.



290€

EQUIPO SOLDAR ATLANTIC 200A C/ACC

- Equipo para la soldadura en corriente continua de electrodo revestido MMA y TIG DC.
- Tecnología inverter mediante transistores IGBT.
- Electrodo recomendado de 4.0 mm. 1 Ph. 230 V - 50/60Hz.
- Soldadura MMA de alto rendimiento, diámetro máximo de electrodo 4 mm. Funciones Hot Start, Arc Force y Antisticking.
- Soldadura TIG DC. Cebado Lift-Arc.
- Conectores de soldadura 35/50 mm. Cable goma sección: 2,5 mm. 180 A/35%. Peso: 5,2 kg.
- Incluye accesorios de soldadura: cable de pinza y masa.



150€

EQUIPO SOLDADOR INVERTER FORTEX IFTX160A ACC+M

- Alimentación: 230V/F1 · Frecuencia: 50 Hz
- Tensión en vacío: 60V · Corriente de soldadura: 20-160A
- Electrodos utilizables: 1,6-4 mm
- Tipos de electrodos utilizables: rutilo, básico, fundición e inoxidable.
- Índice de protección: IP21 · Clase de aislamiento: F
- Generador compatible: 5KVA
- Dimensiones: 300x125x190 mm · Peso: 3,7 kg
- Incluye: accesorios y maletín.



999€

EQUIPO MULTIPROCESO SMART200 MP C/ACC

- Para soldadura multiproceso (MIG/MAG, MMA y TIG DC).
- Alimentación eléctrica: 1 Ph 230V - 50/60 Hz. ±10 %
- MIG/MAG 200 A. Hilo macizo 0.8-1.0 mm
- Arco suave sin proyecciones. Control de inductancia
- Cambio de polaridad. Aplicación con hilo animado SIN GAS.
- Soldadura de electrodo revestido rutilos, básicos, inoxidable.
- Proceso de soldadura TIG DC (antorcha de válvula manual)
- Incluye cable con toma de masa y pinza portaelectrodo.



875€

EQUIPO INVERTER CORTE POR PLASMA SMART CUT 45PFC

- Corte por plasma SIN HF
- Materiales: Acero al carbono - Galvanizado - Inoxidable - Aluminio - Fundición - Cobre
- Tensión alimentación: 1 Ph 230 V ± 10% - 50/60 Hz
- Margen de regulación: 20 A + 45 A
- Factor de marcha: 45 A / 35%
- Potencia máxima absorbida: 5.3 Kva
- Espesor máximo de corte: 15 mm.
- Mínimo caudal de aire necesario: 170 L/min.
- Compresor: re 165 x 439 x 328 mm. · Peso: 10 Kg.
- Incluye: Antorcha PT-40 6 m, tubo de gas y cable con toma de masa.



995€

INVERTER SMART 200 TIG PULSE+ANTORCHA+MANORREDUCTOR

- Equipo portátil de tecnología inverter para la soldadura en corriente continua de electrodo revestido (MMA) y proceso TIG PULSE:
- Tensión: 1 Ph x 230V- 50/60 Hz
- Intensidad de soldadura: 60% 130 A MMA/TIG
- Diametro de electrodo: 3,25 mm
- Potencia absorbida máxima: 5,5 kva
- Peso: 8 kg · Dimensiones: 140 x 230 x 400
- Incluye: pantalla electrónica Galaxy, manorreductor Argon-c02 EN-2000, antorcha TIG, accesorios para antorcha y toma de masa.



1.550€

EQUIPO SOLDAR MIG/MAG GALA-MIG 2600 C/ACCES.

- Procesos: MIG/MAG
- Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio
- Tensión de alimentación: 3 Ph 230/400V - 50/60 Hz.
- Margen de regulación: (60%)30 A + 230 A
- Factor de marcha: 300 A / 35 %
- N° de Escalas: 10 posiciones
- Potencia máxima absorbida: 12,4 Kva
- Velocidad máxima de hilo: 24 m/min.
- Dimensiones: 532 x 685 x 900 mm · Peso: 82 Kg.
- Incluye: Cable con toma de masa - Tubo de gas Ruleta para acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm. Preinstalación de voltímetro y amperímetro



CERRADURA DE EMBUTIR C/METAL




- AMIG 725-20 GR 5,30€
- AMIG 725-25 GR 5,45€
- AMIG 725-30 GR 5,60€

CERRADURA PERSIANA ENROLLABLE CENTRAL



8,45€

CERRADURA DE EMBUTIR C/METAL ESPECIAL PORTALES



- AMIG 760-25 GR 5,25€
- AMIG 760-30 GR 5,30€

CERRADURA SOBREPONER 72-U 85X95 DRCHA



17,95€

ABREPUERTAS ELECTRICO INOX MATE

250MM - AC 13,50€



CIERRAPUERTAS C/RETENEDOR

40/70 KG -

- PLATA
- BLANCO
- NEGRO



18,50€

CERROJO TRABA 24012 301-R NIQUEL 50MM

17,95€



CILINDRO SERRETA L/CORTA

- 30X30 NIQUEL 6,75€
- 40X30 NIQUEL 7,50€
- 40X40 NIQUEL 8,40€



JUEGO MANILLA PUERTA METÁLICA



NEGRA 32-50 3,95€



TALADRINA 5 LITROS

VERDE 20,95€
BLANCA 29,95€



ASA CORREDERA 6809
173MM NEGRO 3,95€



ASA PLACA REDONDA
200MM NEGRO 5,50€



JUEGO MANILLA MICEL
ALUMINIO BLANCO 6846 6,95€



ASA ABATIBLE CON TOPE
125MM CINC 1,25€



JUEGO MANILLA MICEL
ALUMINIO NEGRO 6846 6,95€



HOJA SIERRA CINTA M42 EXTRA

2450X27 8/12 23,65€
2600X27 8/12 24,89€
2750X27 8/12 26,17€

DISCOS DE LAMINAS LIJADORAS POLIFAN



- Ø115 Z40 STEELOX 1965 **2,05€**
- Ø115 Z60 STEELOX 1965 **2,05€**
- Ø115 Z80 STEELOX 1965 **2,05€**

- Ø125 Z40 STEELOX 1965 **2,15€**
- Ø125 Z60 STEELOX 1965 **2,15€**
- Ø125 Z80 STEELOX 1965 **2,15€**

POLIFAN STRONG - PARA ACERO: GRANO ZIRCONIO DE ALTO RENDIMIENTO



- Ø115Z 36/50 SGP **7,90€**
- Ø125Z 36/50 SGP **8,15€**

PARA INOX: GRANO OXIDO CERAMICO CON ESTRUCTURA FREEZE

- Ø115 CO FREEZE 36/50 **7,80€**
- SGP STRONG INOX
- Ø125 CO FREEZE 36/50 **8,05€**
- SGP STRONG INOX

POLIFAN CUERVE - PARA ACERO E INOX:



GRANO CORINDON DE ZIRCONIO.

- Ø115Z 40 SGP CURVE M/L **6,70€**
- Ø125Z 40 SGP CURVE M/L **6,80€**

GRANO OXIDO CERAMICO

- Ø115 CO 60 SGP CURVE M/L **7,70€**
- Ø125 CO 60 SGP CURVE M/L **7,80€**

DISCO DE CORTE LUKAS INOX BASE-X



- Ø 115 X 1,0 **0,60€**
- Ø 115 X 6,0 **1,14€**
- Ø 125 X 1,0 **0,66€**
- Ø 125 X 6,0 **1,29€**
- Ø 230 X 1,9 **1,75€**
- Ø 230 X 6,0 **2,90€**

DISCO BORRADOR SEGMENTADO AIR



- Ø 115 2SF AIR **7,70€**

**PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA 30/05/23
 O FIN DE EXISTENCIAS**

DISCO LÁMINAS LUKAS ZIRCONIO BASE-X



Ø 115 GR 40	1,60€
Ø 115 GR 60	1,60€
Ø 115 GR 80	1,60€
Ø 115 GR 120	1,60€
Ø 125 GR 40	1,86€
Ø 125 GR 60	1,86€
Ø 125 GR 80	1,86€
Ø 125 GR 120	1,86€



SILICONA AKLESIL ACÉTICA

300ML - BLANCO	1,98€
300ML - TRANSP.	1,98€



SILICONA NEUTRA ORBASIL N-16

300ML - BLANCO	3,10€
300ML - TRANSP.	3,10€



ESPUMA ORBAFOAM MULTI40

PISTOLA - 700ML 3,90€



RESINA DE POLIESTER

410 ML 4,90€



ESPUMA ORBAFOAM MULTI40

MANUAL - 700ML 3,70€



ADHESIVO POLÍMERO FIJA + TURBO

290ML - BLANCO	5,89€
290ML - NEGRO	5,89€
290ML - GRIS	5,89€



MASILLA POLIURETANO SINTEX PU-50

300ML - BLANCO	3,25€
300ML - GRIS	3,25€
300ML - NEGRO	3,25€



POLÍMERO MS PEGATODO

290ML - BLANCO 4,35€