




Gama **Industrial**

EQUIPOS DE SOLDADURA FABRICACIÓN NACIONAL

2025

1.0

gala gar[®]
WELDING
80 years

¿No sabes cuál es el equipo adecuado?

1 3 razones para elegir equipo Gala Gar Gama Industrial:

Equipos ROBUSTOS, fabricados en España, con asesoramiento TÉCNICO COMERCIAL e INMEDIATEZ a sus necesidades.

2 ¿Puedo soldar TIG con un equipo de electrodo MMA?

Sí, más información en el QR

3 ¿Puedo conectar mi equipo a un grupo generador?

Sí, pero debes definir el tipo de protección.

4 ¿Puedo soldar aluminio con cualquier máquina de hilo?

Sí, pero en función del tipo de trabajo a realizar.

5 ¿Puedo soldar aluminio con una máquina de TIG?

Sí, pero necesitas que sea un modelo AC/DC



**Todas las respuestas completas
escaneando este código QR**



Gama Industrial para soldadura **MULTIPROCESO****Gala 1600/2000 SYNER**

Equipo sinérgico pulsado de soldadura MMA

Nueva!**Procesos:**

MMA con modo sinérgico - TIG DC Lift

Electrodos: Rutilo - Básico - Inoxidables - Especiales**Sistema VRD:** Sistema de seguridad de control de la tensión de arranque**Aplicaciones:** Carpintería metálica
Mantenimiento - Reparaciones

Ref.: 22300160GS

PVP R 157€

Antes: 206,00€

Ref.: 22300200GS

PVP R 214€


Antes: 283,25€

Opcional recomendado TIG

Regulador Argón Co ₂	37600000
Antorcha de TIG SR26 V 4 m.	19052604P
Caja electrodos de tungsteno Negro Ø 2,4	750244C

(*) Ver consumibles para antorchas TIG y opciones de varillas.

- Indicador de selección de proceso de soldadura arco eléctrico ①
- Indicador de selección de proceso de soldadura arco pulsado ②
- Indicador de selección de proceso de soldadura TIG DC ③
- Ajuste de HOT-Start, facilita el inicio del arco ④
- ARC Force, mejora la estabilidad del arco ⑤
- Indicador de ajuste de frecuencia de pulsado ⑥
- VRD - Reduce la tensión de vacío evitando choques eléctricos ⑦
- Indicador del diámetro del electrodo ⑧


**El Maletín incluye:**Pinza masa con cable
Pinza portaelectrodos
Cepillo y piqueta.**Equipo básico recomendado:**Electrodos 4,00 mm.
Ref.: 23301644PQPantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FAccesorios electrodo
Ref.: 259040

Gama Industrial para soldadura **MULTIPROCESO****Gala 2000 MP**

Equipo Multiproceso de soldadura MIG/MAG - TIG DC - MMA



Hilo
Electrodo
Varilla



Voltímetro / Amperímetro digital

Regulación de la velocidad del hilo

Pulsador para purga de hilo

Potenciómetro regulación inductancia

Selector modo 2T/4T

Selector de proceso MIG - MMA - TIG

Regulador tensión de soldadura MIG / MMA



Procesos:
MIG/MAG - Tubular sin Gas - TIG DC Lift - MMA

Materiales:
Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Electrodos:
Rutilo - Básico - Inoxidable

Aplicaciones:
Chapistería - Reparación - Mantenimiento

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	1 Ph 230V ± 10 % - 50/60 Hz.
Margen de regulación	25 A ÷ 200 A
Factor de marcha MIG/MAG 40°C	200 A / 45 %
Factor de marcha MMA 40°C	180 A / 40 %
Factor de marcha TIG 40°C	180 A / 40 %
Potencia máxima absorbida	9,2 Kva
Velocidad máxima de hilo	16 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	280 x 550 x 450 mm.
Peso	18 Kg.

Opcional recomendado TIG

Antorcha de TIG SR26 V 4 m.	19052604P
Caja de tungstenos Negro Ø 2,4	750244C
KIT consumibles Antorcha TIG	ETIG

***El equipo incluye:**
Cable con toma de masa y tubo de gas

Ref.: 54300000

Opción 1 **PVP.R** **990€**
Equipo* **Antes: 2.049,66€**

Oferta Nº 110026906

Opción 2 **PVP.R** **1.175€**
Opción 1 + Antorcha MIG +
Kit consumibles antorcha MIG +
Pantalla electrónica + Regulador **Antes: 2.434,28€**

Equipo básico recomendado:

Antorcha MIG 25
Ref.: 880025P



Estuche consumibles
Ref.: EMIG25



Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F



Regulador
Ref.: 36500001

Gama Industrial sinérgico **MULTIPROCESO****Gala MIG 2700i**

Equipo compacto multiproceso de regulación sinérgica



SynergicLine

**Procesos:** MIG/MAG**Materiales:**

Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:Carpintería metálica y calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones**Características técnicas básicas**

Tensión de alimentación	3 Ph 400V - ± 10% 50/60 Hz.
Margen de regulación	20 A ÷ 270 A
Factor de marcha	270 A / 50 %
Ø de hilos	0,8 / 1,0 / 1,2 mm.
Potencia máxima absorbida	14,5 Kva
Velocidad máxima de hilo	24 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	550 x 770 x 920 mm.
Peso	53 Kg.

El equipo incluye:

Ref.	Descripción
302007	Tubo de gas de protección Ø 6 mm.
43812219	Cable de masa 1x35 2 mm. - 4 m.
42416121	Ruletas 0.8-1.0 mm. "V"



Ref.: 42400000

Opción 1 **1.832€**
 Equipo* **Antes: 2.289,65€**

Oferta N° 110026907

Opción 2 **2.017€**
Opción 1 + Antorcha MIG +
Kit consumibles antorcha MIG +
Pantalla electrónica + Regulador
Antes: 2.674,27€

Equipo básico recomendado:Antorcha MIG 25
Ref.: 880025PEstuche consumibles
Ref.: EMIG25Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001

Gama Industrial sinérgico **MULTIPROCESO****Gala MIG 3500i**

Equipo compacto multiproceso de regulación sinérgica

**Procesos:** MIG/MAG**Materiales:**

Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:Carpintería metálica y calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones**Características técnicas básicas**

Tensión de alimentación	3 Ph 400V - ± 10% 50/60 Hz.
Margen de regulación	30 A ÷ 350 A
Factor de marcha	350 A / 60 %
Ø de hilos	0,8 / 1,0 / 1,2 mm.
Potencia máxima absorbida	11,8 / 15,2 Kva
Velocidad máxima de hilo	24 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	550 x 770 x 920 mm.
Peso	54 Kg.

El equipo incluye:

Ref.	Descripción
302007	Tubo de gas de protección Ø 6 mm.
43812219	Cable de masa 1x35 2 mm. - 4 m.
42416121	Ruletas 0.8-1.0 mm. "V"

SynergicLine

Ref.: 42500100

Opción 1 **PVP.R 2.063€**
 Equipo* **Antes: 2.578,19€**

Oferta N° 110026910

Opción 2 **PVP.R 2.282€**
Opción 1 + Antorcha MIG + Kit consumibles antorcha MIG + Pantalla electrónica + Regulador
Antes: 3.018,90€

Equipo básico recomendado:Antorcha MIG 36
Ref.: 880036PEstuche consumibles
Ref.: EMIG36Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001

Gama Industrial sinérgico **MULTIPROCESO****Gala MIG 4000i DP**

Equipo modular multiproceso sinérgico pulsado

SynergicLine



Foto de modelo refrigerado

**Procesos:** MIG/MAG - Hilo**Materiales:** Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio**Aplicaciones:**

Carpintería metálica y calderería - Astilleros
 Construcción de equipos y maquinaria - Petroquímica
 Nuclear - Industria del Automóvil y Ferroviaria
 Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3 Ph 400V - ± 10% 50/60 Hz.
Margen de regulación (60%)	30 A ÷ 350 A
Factor de marcha	400 A / 60 %
Ø de hilos	0,8 / 1,0 / 1,2 mm.
Velocidad máxima de hilo	24 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	551 x 1335/938 x 924 mm.
Peso sin/con devanadora	62/85 Kg.

Incluido de serie:

Ref.	Descripción	Seco	Refrig.
42800000	Gala MIG 4000 i DP	●	●
65800000	Refrigeración WCS-500i		●
66800000	Devanadora D-4R i	●	●
43912063	Cable masa 1x50 mm ²	●	●
43512018	Conexión Máquina-Gas (2m.)/racor	●	●
42416121	2 Ruletas 0.8-1.0 Mm "v"	●	●
42416122	2 Ruletas 1.0-1.2 Mm(v)	●	●
63800000i	Conexión devanadora D-4R i (5m.)	●	
63900000i	Conexión devanadora D-4R i W (5m.)		●

Modelo seco
 Ref.: 42800000KIT

Opción 1 PVP-R **3.217€**
 Equipo* Antes: 4.020,97€

Modelo refrigerado
 Ref.: 42800000RKIT

Opción 1 PVP-R **4.038€**
 Equipo refrigerado* Antes: 5.047,52€

Opciones del equipo

63881000i	Conexión devanadora D-4R i (10 m.)
63884000i	Conexión devanadora D-4R i (15 m.)
42416127	Ruletas Ø 1.0-1.2 mm "U"
42416128	Ruletas Ø1.0-1.2 mm "Estriada"

Oferta N° 110026911

Opción 2 PVP-R **3.436€**
 Opción 1 + Antorcha MIG + Kit consumibles + Pantalla electrónica + Regulador
 Antes: 4.461,68€

Oferta N° 110026912

Opción 2 PVP-R **4.349€**
 Opción 1 + Antorcha MIG 501 + KIT Consumibles + Pantalla + Regulador + Refrigerante
 Antes: 5.570,09€

Equipo básico recomendado:Antorcha MIG 36
Ref.: 880036PEstuche consumibles
Ref.: EMIG36Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001**Para modelo refrigerado:**Antorcha MIG 501
Ref.: 880501PEstuche consumibles
Ref.: EMIG501Refrigerante 10L.
Ref.: 39200094

Gama Industrial sinérgico **MULTIPROCESO****Gala MIG 5000i DPW**

Equipo modular multiproceso sinérgico pulsado

SynergicLine



Foto de modelo refrigerado

Opciones del equipo

63881000i	Conexión devanadora D-4R i (10 m.)
63884000i	Conexión devanadora D-4R i (15 m.)
42416127	Ruletas Ø 1.0-1.2 mm "U"
42416128	Ruletas Ø1.0-1.2 mm "Estrizada"

SynergicLine

Equipo básico recomendado:Antorcha MIG 501
Ref.: 880501PEstuche consumibles
Ref.: EMIG501Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001Refrigerante 10L.
Ref.: 39200094

Procesos: MIG/MAG - Hilo
Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:
 Carpintería metálica y calderería - Astilleros
 Construcción de equipos y maquinaria - Petroquímica
 Nuclear - Industria del Automóvil y Ferroviaria
 Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	3 Ph 400V - ± 10% 50/60 Hz.
Margen de regulación	30 A ÷ 500 A
Factor de marcha	500 A / 80 %
Ø de hilos	1,0 / 1,2 / 1,6 mm.
Velocidad máxima de hilo	24 m/min.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	551 x 1335/938 x 924 mm.
Peso sin/con devanadora	67/90 Kg.

Incluido de serie:

Ref.	Descripción
42900000	Gala Mig 5000 i DPW
66800000	Devanadora D-4R i
65800000	Refrigeración WCS-500 i
63900000i	Conexión Devanadora D-4R i W (5m.)
43912064	Cable Masa 1x70 Mm2
43512018	Conex. maquina-Gas(2m.)/Racor
42416122	Ruletas 1.0-1.2 Mm(V)

Ref.: 42900000KIT

Opción 1
 PVP/R **4.693€**
 Equipo refrigerado*
 Antes: 6.365,75€

Opción 2
 PVP/R **5.003€**
Oferta N° 110026913
 Antes: 6.888,69€
 Opción 1 + Antorcha MIG 501
 + KIT Consumibles + Pantalla
 + Regulador + Refrigerante



Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

Gala MIG 2600

Equipo de soldadura MIG/MAG



OPCIÓN
Renting
Gala Gat



Procesos: MIG/MAG

Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:

Carpintería metálica y calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Ref.: 43800000

Opción 1 **PVP 1.945€**
Equipo* Antes: 2.431,00€

Oferta N° 110026914

Opción 2 **PVP 2.130€**
Opción 1 + Antorcha MIG +
Kit consumibles antorcha MIG
+ Pantalla electrónica + Regulador
Antes: 2.815,62€

Equipo básico recomendado:



Antorcha MIG 25
Ref.: 880025P



Estuche consumibles
Ref.: EMIG25



Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F



Regulador
Ref.: 36500001



El equipo incluye:

Cable con toma de masa - Tubo de gas
Ruleta para acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
Preinstalación de voltímetro y amperímetro
(el KIT es opcional).

Gala MIG 4000

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG



OPCIÓN
Renting
Gala Gat



Procesos: MIG/MAG

Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:

Carpintería metálica y calderería
Construcción de equipos y maquinaria
Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Ref.: 43988000

Opción 1 **PVP 2.564€**
Equipo* Antes: 3.204,00€

Oferta N° 110026915

Opción 2 **PVP 2.783€**
Opción 1 + Antorcha MIG +
Kit consumibles antorcha MIG
+ Pantalla electrónica + Regulador
Antes: 3.644,71€

Equipo básico recomendado:



Antorcha MIG 36
Ref.: 880036P



Estuche consumibles
Ref.: EMIG36



Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F



Regulador
Ref.: 36500001



*El equipo Incluye:

Cable con toma de masa - Tubo de gas - Ruletas para acero
"V" 30 mm. de 0,8-1.0 mm. Ruletas para acero "V" 30 mm.
de 1,0-1.2 mm. - Preinstalación de voltímetro
y amperímetro (el KIT es opcional)

Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

Gala MIG 3000

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG



***El equipo Incluye:**
 Devanadora seca D-12A
 Juego de cables 5 m.
 Ruleta acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
 Cable con toma de masa
 Tubo de gas
 Carro con soporte de botellas
 Preinstalación de voltímetro y amperímetro
 (el KIT es opcional).

Equipo básico recomendado:



Antorcha MIG 25
Ref.: 880025P



Estuche consumibles
Ref.: EMIG25



Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F



Regulador
Ref.: 36500001



Procesos: MIG/MAG

Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones: Carpintería metálica y Calderería
 Construcción de equipos y maquinaria
 Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Ref.: 43898000KIT

Opción 1
Equipo*

PVP.R 2.602€
Antes: 3.251,00€

Oferta Nº 110026916

Opción 2
Opción 1 + Antorcha MIG +
Kit consumibles antorcha MIG
+ Pantalla electrónica + Regulador

PVP.R 2.786€
Antes: 3.635,62€

Gala MIG 3800

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG



***El equipo Incluye:**
 Devanadora seca D-12A
 Juego de cables 5 m.
 Ruleta acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
 Cable con toma de masa
 Tubo de gas
 Carro con soporte de botellas
 Preinstalación de voltímetro y amperímetro
 (el KIT es opcional).

Equipo básico recomendado:



Antorcha MIG 36
Ref.: 880036P



Estuche consumibles
Ref.: EMIG36



Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998F



Regulador
Ref.: 36500001



Procesos: MIG/MAG

Materiales: Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones: Carpintería metálica y Calderería
 Construcción de equipos y maquinaria
 Mantenimiento - Talleres mecánicos - Reparaciones

Ref.: 43990000KIT

Opción 1
Equipo*

PVP.R 3.343€
Antes: 4.178,00€

Oferta Nº 110026917

Opción 2
Opción 1 + Antorcha MIG +
Kit consumibles antorcha MIG
+ Pantalla electrónica + Regulador

PVP.R 3.563€
Antes: 4.618,71€

Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

BAJO
PEDIDO**Gala MIG 4007**

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG

500A
35%

3ph

MIG-MAG

0mm
1,2kg.
15,00

4

**Materiales:**

Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:

Carpintería metálica y calderería - Astilleros
 Construcción de equipos y maquinaria
 Petroquímica - Nuclear Ind. Automóvil
 Ferroviaria - Mantenimiento
 Talleres mecánicos - Reparaciones

***El equipo Incluye:**

Devanadora D-20A - Juego de cables 5 m.
 Ruleta acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
 Cable con toma de masa - Tubo de gas
 KIT de voltímetro y amperímetro

Equipo seco
Ref.: 43100000KIT

Opción 1 PVP **4.595€**
 Equipo* Antes: 5.746,00€

Oferta N° 110026918

Opción 2 PVP **4.814€**
 Opción 1 + Antorcha MIG36
 + Kit consumibles + Pantalla
 electrónica + Regulador Antes: 6.186,71€

Equipo refrigerado
Ref.: 43100000RKIT

Opción 1 PVP **5.919€**
 Equipo refrigerado* Antes: 7.287,00€

Oferta N° 110026919

Opción 2 PVP **6.230€**
 Opción 1 + Antorcha MIG 501
 + KIT Consumibles + Pantalla
 + Regulador + Refrigerante Antes: 7.890,44€

OPCIÓN
Renting
Gala Gar**Equipo básico recomendado:**Antorcha MIG 36
Ref.: 880036PEstuche consumibles
Ref.: EMIG36Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001**Equipo básico recomendado para equipo refrigerado:**Antorcha MIG 501
Ref.: 880501PEstuche consumibles
Ref.: EMIG501Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001Líquido Refrigerante 10L.
Ref.: 39200094Módulo de refrigeración
opcional

Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

BAJO
PEDIDO**Gala MIG 5100**

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG

550A
35%

3ph

MIG-MAG

0mm
1,2kg.
15,00

4

**Materiales:** Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio**Aplicaciones:**Carpintería metálica y calderería - Astilleros
Construcción de equipos y maquinaria - Petroquímica
Nuclear - Ind. Automóvil - Ferroviaria - Mantenimiento
Talleres mecánicos - Reparaciones***El equipo Incluye:**Devanadora D-20A - Juego de cables 5 m.
Ruleta acero "V" 40 mm. de 0.8-1.0 mm.
Cable con toma de masa - Tubo de gas
KIT de voltímetro y amperímetroEquipo seco
Ref.: 4210000KIT

Opción 1

P.V.P. **5.687€**

Equipo*

Antes: 6.688,00€

Oferta N° 110026920

Opción 2

P.V.P. **5.906€**Opción 1 + Antorcha MIG36
+ Kit consumibles + Pantalla
electrónica + Regulador

Antes: 7.128,00€

Equipo refrigerado
Ref.: 4210000RKIT

Opción 1

P.V.P. **7.011€**

Equipo refrigerado*


Antes: 8.138,00€

Oferta N° 110026921

Opción 2

P.V.P. **7.322€**Opción 1 + Antorcha MIG 501
+ KIT Consumibles + Pantalla
+ Regulador + Refrigerante

Antes: 8.661,00€

OPCIÓN
Renting
Gala Gar**Equipo básico recomendado:**Antorcha MIG 36
Ref.: 880036PEstuche consumibles
Ref.: EMIG36Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001**Equipo básico recomendado para equipo refrigerado:**Antorcha MIG 501
Ref.: 880501PEstuche consumibles
Ref.: EMIG501Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001Líquido Refrigerante 10L.
Ref.: 39200094Módulo de refrigeración
opcional

Gama Industrial por soldadura MIG/MAG

BAJO
PEDIDO**Gala MIG 6007**

Equipo para soldadura de hilo MIG/MAG

**Materiales:**

Acero al carbono - Inoxidable - Aluminio

Aplicaciones:

Carpintería metálica y calderería - Astilleros
 Construcción de equipos y maquinaria
 Petroquímica - Nuclear - Industria del Automóvil
 y Ferroviaria - Mantenimiento - Talleres
 mecánicos - Reparaciones

El KIT incluye:

Descripción	Ref.
Fuente de potencia Gala MIG 6007	43400000
Devanadora cerrada D-22C	62900000
Juego cables 5 m. refrigerado (D-22C)	63987000
Ruletas acero "V" 30 mm. Ø1,0-1,2 mm.	62006016
Cable con toma de masa	●
Tubo de gas	●
Carro soporte de botellas / Refrigeración	●

Equipo refrigerado

Ref.: 43400000RKIT

Opción 1

Equipo refrigerado*


PIPR 8.030€

Antes: 9.917,00€

Oferta N° 110026922

Opción 2Opción 1 + Antorcha MIG 501
+ KIT Consumibles + Pantalla
+ Regulador + Refrigerante**PIPR 8.341€**

Antes: 10.440,00€

**Equipo básico recomendado:**Antorcha MIG 36
Ref.: 880036PEstuche consumibles
Ref.: EMIG36Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001**Equipo básico recomendado para equipo refrigerado:**Antorcha MIG 501
Ref.: 880501PEstuche consumibles
Ref.: EMIG501Pantalla electrónica
9-13. Ref.: 5998FRegulador
Ref.: 36500001Líquido Refrigerante 10L.
Ref.: 39200094

*Más productividad, más eficiencia y menos costes
con nuestros equipos **SINÉRGICOS PULSADOS***



*Reducción del consumo eléctrico
Reducción consumibles de soldeo
Reducción de consumibles para antorchas
Cero uso de spray antiproyecciones*




*Reducción del tiempo del retrabajo
Mayor productividad*



*Estética del producto mejorada
independientemente de la
habilidad del soldador.*

Gráfica comparativa entre GPS y un equipo convencional



*¡Descárgate con este
código QR la revista
con toda la gama
de nuestros equipos para
soldadura técnica industrial!*



Escaneando éste
código QR verás el vídeo
de nuestra cadena de
montaje de equipos
INVERTER



Algunas de nuestras soluciones:**Monofásico MIG Pulsado****GPS 2300 Bi-Pulse**

Equipo Multiproceso de soldadura MIG/MAG - TIG DC - MMA

Procesos:

MIG/MAG Pulse / Bi-Pulse - Tubular sin Gas

TIG Lift Arc - TIG Pulse - MMA y MMA CEL

70 Programas de soldadura

Hierro, galvanizado, inoxidable y aluminio

**Trifásico MIG Pulsado****Hasta 221 Programas de soldadura de serie**

Hierro, galvanizado, inoxidable y aluminio

**GPS 3000/4000
Compacta**Equipo sinérgico industrial compacto
para soldadura MIG Pulse**GPS 4000/5000
DR Advanced**Equipo sinérgico industrial modular
para soldadura MIG PulseProcesos de serie: MIG MAG - Tubular- TIG DC Lift - MMA CEL
Procesos opcionales: MIG Pulse - MIG Bi-Pulse - TIG DC Pulse

(Para ambos modelos)

**Trifásico TIG Pulsado****Gala 3200 TIG Pulse AC/DC**Equipo industrial compacto
de soldadura inverter para TIG Pulsado**Procesos:**

TIG Pulse - TIG Bi-Pulse - TIG AC - TIG DC

MMA - Tack y M-Tack

INOX**ALU****TIG**

Grupo Gala Gar

gala gar[®]
WELDING



SynerBot[®]
welding



EDR torches[®]
Evolution Design Robotics



c/ Jaime Ferrán, 19 (Políg. Cogullada)
50014 ZARAGOZA - Tel.: (+34) 976 47 34 10

Síguenos en:



Datos del Distribuidor

Política de precios Gala Gar

Tarifa vigente a partir de Abril de 2025 - Los precios publicados (PVP, PVPR y Ofertas) podrán ser modificados al estar afectados por cambios al alza de las siguientes variables:

Inflación en España / Cambio Dólar/Euro / Coste o falta de materias primas / Coste de transporte / Combustible / Energía

Gala Gar se reserva el cambio de los mismos, prevaleciendo siempre el último publicado en www.galagar.com

En caso de rotura de stock de alguno de los artículos, el precio a aplicar será el publicado en nuestra web, pudiendo diferir del precio anterior de Tarifa o revista. Los pedidos recibidos de artículos sin stock quedan anulados y se volverán a proponer con los nuevos precios, una vez aceptados tendrán prioridad de servicio.



FABRICACIÓN NACIONAL



Escaneando éste código QR puedes ver el vídeo de la cadena de montaje de nuestros equipos.